

Sortenberatung zweizeilige Wintergerste 2015/2016

	Tertiärhügel- land / Gäu (22)	Jura / Hügelland (23)	Fränkische Platten (21)	Verwitterungsstandorte Südost (17)
Standard- Sorten	California Colonia Sandra SU Vireni	California Sandra SU Vireni	California Colonia Famosa KWS Glacier Sandra Zirene	California Famosa KWS Glacier Sandra
Begrenzte Empfehlung	Caribic ¹ KWS Liga ^{**}	Anisette* Caribic ¹ KWS Liga ^{**}	Caribic ¹ KWS Liga ^{**}	Anisette* SU Vireni ^{***}

*keine Resistenz gegen Gelbmosaikviren

**Winterbraugerste

***für lagergefährdete Standorte

¹auch Resistenz gegen Gelbmosaikvirustyp BaYMV-2

Empfehlung für Flächen, die mit BAYMV Typ 1 und 2 befallen sind


Ergebnisdarstellung nach Anbaugebieten

In Deutschland wurde ein länderübergreifendes Versuchswesen vereinbart, das mit hoher Effizienz regionale Sortenempfehlungen erlaubt. Nicht politische, sondern pflanzenbauliche Gebiete bilden die Grundlage für Versuchsserien. Diese Anbaugebiete setzen sich aus Boden-Klima-Räumen zusammen, die auf der Basis von Boden- und Klimaparametern gebildet wurden. In der Abbildung sind die Anbaugebiete für Wintergerste dargestellt. Bayern ist hier in vier Gebiete unterteilt:

- Verwitterungsstandorte Südost (17)
- Fränkische Platten (21)
- Tertiärhügelland/Gäu (22)
- Jura/Hügelland (23)

Die Anbaugebiete orientieren sich nicht an politischen Grenzen, sondern reichen teilweise in benachbarte Bundesländer.

Für jedes Anbaugebiet werden weitere Anbaugebiete entsprechend ihrer genetischen Korrelation (= Ähnlichkeit) als „Überlappungsgebiete“ definiert und auf diese Weise dynamische Großräume gebildet. Die relevanten außerbayerischen Überlappungsgebiete sind die Gebiete 16 und 19, davon aber jeweils nur die an die bayerischen Anbaugebiete angrenzenden Teilgebiete. Die Daten aus den Überlappungsgebieten werden je nach Ähnlichkeitsgrad gewichtet und bilden gemeinsam mit den Daten des Anbaugebietes die Basis für die Auswertung und Ergebnisdarstellung.



Anbaubereiche Wintergerste

- Bayerischer Versuchsstandort
- Zuständiges Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Standorte TVA

□ Regierungsbezirksgrenze

□ Landkreisgrenze

Bayerische und benachbarte Anbaubereiche

- 16 Mittellagen Südwest
- 17 Verwitterungsstandorte Südost
- 19 Höhenlagen Südwest
- 21 Fränkische Platten
- 22 Tertiärhügelland, bayerisches Gäu
- 23 Jura/Hügelland

Landsberg und Buxheim 2015 nicht auswertbar

Julius Kühn-Institut / AK Koordinierung im Versuchswesen beim VLK